

Bayerische Liste von Untersuchungsstellen nach § 15 Abs. 4 TrinkwV 2001

| | | | | | | Stand: 12.10.2009 |
|--|--|---|--|----------------------------------|----------------------------|---|
| Name des Labors | Anschrift/ Sitz | Prüfgebiete (Erläuterungen siehe Legende) | | | | Bemerkungen |
| | | Probenahme inkl. Vor-Ort-Parameter | chemische, physikalisch-chemische und physikalische Untersuchungen | mikro-biologische Untersuchungen | sensorische Untersuchungen | |
| ISEGA Forschungs- und Untersuchungs-Gesellschaft mbH | 63741 Aschaffenburg Zeppelinstr. 3 - 5 | 1 | 2, 3 | 1 | 1 | 2: Chemie ohne Bromat, ohne radiologische Untersuchungen 3: Chemie: Calcium, Kalium, Magnesium, Säurekapazität |
| Aschaffener Wasserversorgung GmbH | 63741 Aschaffenburg Niedernberger Str. 52 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2: Chemie nur ausgewählte Untersuchungen (Ammonium, Chlorid, Nitrat, Nitrit, Sulfat, Eisen, TOC) 2: Mikrobiologie ohne Clostrid. perfringens, ohne Legionellen, ohne Enterokokken, ohne Ps. aeruginosa |
| SWM Services GmbH | 80287 München Emmy-Noether-Str. 2 | 1 | 2, 3 | 1 | 1 | 2: Chemie ohne radiologische Untersuchungen 3: Chemie: Calcium, Kalium, Magnesium, Säurekapazität |
| MVZ Labor Dr. Tiller und Kollegen | 80335 München Bayerstr. 53 | 2 | | 2 | | 2: Probenahme ohne Vor-Ort-Parameter 2: Mikrobiologie ohne Clostrid. perfringens |
| Medizinisches Dienstleistungszentrum - Medizet Department für Medizinische Mikrobiologie und Krankenhaushygiene | 80804 München Kölner Platz 1 | 2 | | 2 | | 2: Probenahme ohne Vor-Ort-Parameter 2: Mikrobiologie ohne Clostrid. perfringens |

Bayerische Liste von Untersuchungsstellen nach § 15 Abs. 4 TrinkwV 2001

| Name des Labors | Anschrift/ Sitz | Prüfgebiete (Erläuterungen siehe Legende) | | | | Bemerkungen |
|--|--|---|--|----------------------------------|----------------------------|--|
| | | Probenahme inkl. Vor-Ort-Parameter | chemische, physikalisch-chemische und physikalische Untersuchungen | mikro-biologische Untersuchungen | sensorische Untersuchungen | |
| Labor Dr. Böhm | 80992 München Schragenhofstr. 35 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2: Chemie nur ausgewählte Untersuchungen (Aluminium, Ammonium, Eisen, elektr. Leitfähigkeit, Färbung, Kupfer, Mangan, Nitrat, Nitrit, Oxidierbarkeit, pH-Wert) 2: Sensorik ohne Trübung |
| Dr. Graner & Partner GmbH | 81249 München Lochhausener Str. 205 | 1 | 2, 3 | 1 | 1 | 2: Chemie ohne radiologische Untersuchungen 3: Chemie: Magnesium, Calcium, Kalium, Säurekapazität |
| Max von Pettenkofer-Institut der Ludwig-Maximilians-Universität München - Standort Großhadern Abteilung Hygiene | 81377 München Marchioninistraße 17 | 1 | | 1 | | |
| Institut für Medizinische Mikrobiologie, Immunologie und Hygiene der TU München Infektionshygienisches Labor | 81675 München Trogerstraße 30 | 2 | | 1 | | 2: Probenahme: nur mikrobiologische |

Bayerische Liste von Untersuchungsstellen nach § 15 Abs. 4 TrinkwV 2001

| Name des Labors | Anschrift/ Sitz | Prüfgebiete (Erläuterungen siehe Legende) | | | | Bemerkungen |
|---|---|---|--|----------------------------------|----------------------------|--|
| | | Probenahme inkl. Vor-Ort-Parameter | chemische, physikalisch-chemische und physikalische Untersuchungen | mikro-biologische Untersuchungen | sensorische Untersuchungen | |
| WESSLING Laboratorien GmbH | 82061 Neuried Forstenrieder Straße 8-14 | 1 | 2, 3 | | 1 | 2: Chemie ohne Bromat, ohne radiologische Untersuchungen 3: Chemie: Calcium, Magnesium, Kalium |
| BSL Bioservice Scientific Laboratories GmbH | 82152 Planegg Behringstraße 6 | 2 | | 1 | | 2: Vor-Ort-Parameter nur pH-Wert, nur elektr. Leitfähigkeit |
| Dr. Blasy - Dr. Busse Niederlassung der AGROLAB GmbH | 82279 Eching am Ammersee Moosstr. 6a | 1 | 2, 3 | 1 | 1 | 2: Chemie ohne radiologische Untersuchungen 3: Chemie: Magnesium, Calcium, Kalium, Säurekapazität |
| AlzChem Trostberg GmbH Chemiapark Trostberg Abteilung Analytik | 83308 Trostberg Dr.-Albert-Frank-Str. 32 | 1 | 2 | | 1 | 2: Chemie ohne radiologische Untersuchungen |
| Medizinisches Versorgungszentrum für Laboratoriumsdiagnostik, Bad Reichenhall, GbR | 83435 Bad Reichenhall Riedelstraße 16 | 1 | | 1 | 1 | |
| domatec GmbH | 84453 Mühldorf am Inn Am Burgfried 20 | 1 | | | | |
| Forschungs- und Prüfgesellschaft mbH FIRU | 84524 Neuötting Bahnhofstr. 32 | 1 | | | | |
| MicLab GmbH | 84524 Neuötting Bahnhofstr. 32 | 1 | | 1 | | |

Bayerische Liste von Untersuchungsstellen nach § 15 Abs. 4 TrinkwV 2001

| Name des Labors | Anschrift/ Sitz | Prüfgebiete (Erläuterungen siehe Legende) | | | | Bemerkungen |
|--|---|---|--|----------------------------------|----------------------------|---|
| | | Probenahme inkl. Vor-Ort-Parameter | chemische, physikalisch-chemische und physikalische Untersuchungen | mikro-biologische Untersuchungen | sensorische Untersuchungen | |
| domatec GmbH | 84570 Polling-Weiding Menninger Straße 1 | | | 1 | 1 | |
| Ingolstädter Kommunalbetriebe (AÖR) -Trinkwasserlabor - | 85055 Ingolstadt Unterhaunstädter Weg 47 | 1 | 2, 3 | 1 | 1 | 2: Chemie ohne Benzol, ohne Bromat, ohne radiologische Untersuchungen 3: Chemie: Calcium, Kalium, Magnesium, Phosphat, Silikat |
| Mayr Umweltanalytik GmbH | 85221 Dachau Brunngartenstraße 5 | 1 | 2 | | 1 | 2: Chemie ohne Bromat, ohne radiologische Untersuchungen |
| Mikrobiologisches Labor für Umwelt, Lebensmittel und Industrie | 85221 Dachau Wilhelm-Maigatter-Weg 1 | 1 | | 1 | | |
| HYDROISOTOP GmbH | 85301 Schweitenkirchen Woelkestr. 9 | 1 | 2, 3 | | | 2: Chemie ohne Aluminium, ohne Antimon, ohne Arsen, ohne Blei, ohne Bor, ohne Bromat, ohne Cadmium, ohne Chrom, ohne Cyanid, ohne Kupfer, ohne Nickel, ohne Oxidierbarkeit, ohne Quecksilber, ohne Selen 3: Chemie: Calcium, Kalium, Magnesium, Säurekapazität |
| TU München-Weihenstephan Forschungszentrum Weihenstephan für Brau- und Lebensmittelqualität | 85354 Freising-Weihenstephan Alte Akademie 3 | 1 | 2, 3 | 2 | 1 | 2: Chemie ohne radiologische Untersuchungen 3: Chemie: Calcium, Kalium, Magnesium, Säurekapazität 2: Mikrobiologie ohne Legionellen |

Bayerische Liste von Untersuchungsstellen nach § 15 Abs. 4 TrinkwV 2001

| Name des Labors | Anschrift/ Sitz | Prüfgebiete (Erläuterungen siehe Legende) | | | | Bemerkungen |
|--|---|---|--|---------------------------------|----------------------------|---|
| | | Probenahme inkl. Vor-Ort-Parameter | chemische, physikalisch-chemische und physikalische Untersuchungen | mikrobiologische Untersuchungen | sensorische Untersuchungen | |
| Görtler Analytical Services GmbH | 85591 Vaterstetten Johann-Sebastian-Bach-Str. 40 | 1 | 2, 3 | | 1 | 2: Chemie ohne Bromat, ohne radiologische Untersuchungen 3: Chemie: Calcium, Kalium, Magnesium, Säurekapazität |
| SWM Services GmbH | 85774 Unterföhring Münchner Str. 22 | | 2 | | | 2: Chemie nur TOC |
| Eurofins Laborservices GmbH Labor Dr. Hallermayer | 86156 Augsburg Kobelweg 12 1/6 | 1 | 2, 3 | 1 | 1 | 2: Chemie ohne 1,2-Dichlorethan, ohne Benzol, ohne Bromat, ohne radiologische Untersuchungen 3: Chemie: Calcium, Magnesium, Kalium, Säurekapazität |
| Klinikum Augsburg, Institut f. Laboratoriumsmedizin, Mikrobiologie u. Umwelthygiene, Bereich Hygienelabor | 86156 Augsburg Stenglinstr. 2 | 2 | | 2 | | 2: Probenahme: nur mikrobiologische 2: Vor-Ort-Parameter nur pH-Wert, nur elektr. Leitfähigkeit 2: Mikrobiologie ohne Clostr. perfringens |
| Beratungs- und Untersuchungsstelle für Brauereien | 86165 Augsburg Derchinger Straße 141 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2: Chemie nur ausgewählte Untersuchungen: Ammonium 2: Mikrobiologie ohne Legionellen und ohne Clostrid. perfringens |

Bayerische Liste von Untersuchungsstellen nach § 15 Abs. 4 TrinkwV 2001

| Name des Labors | Anschrift/ Sitz | Prüfgebiete (Erläuterungen siehe Legende) | | | | Bemerkungen |
|--|---|---|--|----------------------------------|----------------------------|---|
| | | Probenahme inkl. Vor-Ort-Parameter | chemische, physikalisch-chemische und physikalische Untersuchungen | mikro-biologische Untersuchungen | sensorische Untersuchungen | |
| Labor Dr. Scheller GmbH | 86167 Augsburg Am Mittleren Moos 48 | 1 | 2, 3 | 1, 3 | 1 | 2: Chemie ohne radiologische Untersuchungen 3: Chemie: Calcium, freies Chlor, Chlorat, Chlordioxid, Chlorit, Kalium, Kieselsäure, Magnesium, Ozon, Phosphat, Säurekapazität, Silber, Sulfit, Thiosulfat 3: Mikrobiologie: Salmonellen |
| BRW - Labor der Bayerischen Rieswasserversorgung | 86720 Nördlingen Oskar-Mayer-Str. 55 | 1 | | 2 | 1 | 2: Mikrobiologie ohne Enterokokken, ohne Ps. aeruginosa, ohne Clostrid. perfringens, ohne Legionellen |
| MUVA Kempten Qualitäts- und Laborzentrum | 87437 Kempten Ignaz-Kiechle-Str. 20-22 | 1 | 2, 3 | 1 | 1 | 2: Chemie ohne Benzol, ohne Bromat, ohne TOC, ohne radiologische Untersuchungen 3: Chemie: Calcium, Magnesium, Kalium, Säurekapazität |
| MEDICEM Dr. Haas - Dr. Waller GmbH & Co.KG | 87437 Kempten Augartenweg 20 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2: Chemie nur ausgewählte Untersuchungen (Ammonium, Nitrat, Nitrit, Oxidierbarkeit) |
| UIS Umweltinstitut synlab GmbH Niederlassung INSTAB Kempten | 87439 Kempten Pettenkofersstraße 1c | 1 | 2 | 1 | 1 | 2: Chemie nur ausgewählte Untersuchungen (Ammonium, Nitrit, Oxidierbarkeit, pH-Wert, elektr. Leitfähigkeit) |

Bayerische Liste von Untersuchungsstellen nach § 15 Abs. 4 TrinkwV 2001

| Name des Labors | Anschrift/ Sitz | Prüfgebiete (Erläuterungen siehe Legende) | | | | Bemerkungen |
|---|---|---|--|----------------------------------|----------------------------|--|
| | | Probenahme inkl. Vor-Ort-Parameter | chemische, physikalisch-chemische und physikalische Untersuchungen | mikro-biologische Untersuchungen | sensorische Untersuchungen | |
| Analytik Institut Rietzler AIR GmbH | 87616 Marktobendorf Waltisriederstraße 17 | 1 | | | | |
| Stadtwerke Lindau GmbH & Co. KG Betriebslabor | 88149 Nonnenhorn Im Paradies 11 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2: Chemie nur ausgewählte Untersuchungen (Ammonium, Eisen) 2: Mikrobiologie ohne Enterokokken, ohne Ps. aeruginosa, ohne Clostrid. perfringens, ohne Legionellen 2: Sensorik ohne Geruch, ohne Geschmack |
| Phytos – Labor für Analytik von Arzneimitteln GmbH & Co. KG | 89231 Neu-Ulm Leibnizstr. 9 | 2 | | 1 | | 2: Probenahme ohne Vor-Ort-Parameter |
| Institut für Klinikhygiene, Medizinische Mikrobiologie und Klinische Infektiologie | 90419 Nürnberg Prof.-Ernst-Nathan-Straße 1 | 2 | | 1 | | 2: Probenahme ohne Vor-Ort-Parameter |
| Stadtentwässerung und Umweltanalytik Nürnberg Werkbereich Umweltanalytik | 90429 Nürnberg Adolf-Braun-Straße 13 | 1 | 2, 3 | 1 | 1 | 2: Chemie ohne Selen, ohne radiologische Untersuchungen 3: Chemie: Calcium, Kalium, Magnesium, Säurekapazität |
| Eurofins Laborservices GmbH - ILWA | 90427 Nürnberg Bucher Hauptstr. 25 | 1 | | 1 | | |

Bayerische Liste von Untersuchungsstellen nach § 15 Abs. 4 TrinkwV 2001

| Name des Labors | Anschrift/ Sitz | Prüfgebiete (Erläuterungen siehe Legende) | | | | Bemerkungen |
|---|------------------------------------|---|--|----------------------------------|----------------------------|---|
| | | Probenahme inkl. Vor-Ort-Parameter | chemische, physikalisch-chemische und physikalische Untersuchungen | mikro-biologische Untersuchungen | sensorische Untersuchungen | |
| LGA QualiTest GmbH Zentrum für Produktanalytik und -sicherheit | 90431 Nürnberg Tillystr. 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2: Chemie ohne Bromat, ohne radiologische Untersuchungen |
| Labor der N-ERGIE AG AquaOpta GmbH | 90441 Nürnberg Sandreuthstr. 39 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2: Chemie ohne radiologische Untersuchungen |
| Analytik Institut Rietzler AIR GmbH | 90471 Nürnberg Schnorrstr. 5a | 1 | 2, 3 | | 1 | 2: Chemie ohne radiologische Untersuchungen 3: Chemie: Calcium, Magnesium |
| Intertek Consumer Goods GmbH - Porst & Partner | 90762 Fürth Königstr. 125-129 | 1 | 2, 3 | 1 | 1 | 2: Chemie ohne Bromat, ohne radiologische Untersuchungen 3: Chemie: Calcium, Kalium, Magnesium, Säurekapazität |
| infra fürth gmbh Abteilung: Labor | 90763 Fürth Leyher Str. 69 | 1 | 2, 3 | 1 | 1 | 2: Chemie ohne TOC, ohne radiologische Untersuchungen 3: Chemie: Calcium, Magnesium, Kalium, Säurekapazität |

Bayerische Liste von Untersuchungsstellen nach § 15 Abs. 4 TrinkwV 2001

| Name des Labors | Anschrift/ Sitz | Prüfgebiete (Erläuterungen siehe Legende) | | | | Bemerkungen |
|--|--|---|--|----------------------------------|----------------------------|--|
| | | Probenahme inkl. Vor-Ort-Parameter | chemische, physikalisch-chemische und physikalische Untersuchungen | mikro-biologische Untersuchungen | sensorische Untersuchungen | |
| Laboratorium der Erlanger Stadtwerke AG | 91052 Erlangen Äußere Brucker Str. 33 | 1 | 2, 3 | 2 | 1 | 2: Chemie ohne Benzol, ohne Bromat, ohne LHKW, ohne PAK, ohne Quecksilber, ohne Pflanzenschutzmittel und Biozidprodukte, ohne radiologische Untersuchungen 2: Mikrobiologie ohne Clostridium perfringens 3: Chemie: Calcium, Magnesium, Kalium, Säurekapazität |
| Mikrobiologisches Institut Klinische Mikrobiologie, Immunologie und Hygiene Universitätsklinikum Erlangen | 91054 Erlangen Wasserturmstraße 3/5 | 2 | | 1 | | 2: Probenahme ohne Vor-Ort-Parameter |
| Institut für Umweltanalytik | 91096 Möhrendorf Oberndorfer Straße 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2: Chemie ohne radiologische Untersuchungen |
| Chemisch Biologisches Laboratorium CBL, NL Analytik Institut Rietzler AIR GmbH | 91522 Ansbach Ziegelhütte 3 | 1 | 2, 3 | 1 | 1 | 2: Chemie ohne Benzol, ohne Bromat, ohne TOC, ohne LHKW, ohne PAK, ohne Pflanzenschutzmittel und Biozidprodukte, ohne radiologische Untersuchungen 3: Chemie: Kalium, Calcium, Magnesium, Phosphat |

Bayerische Liste von Untersuchungsstellen nach § 15 Abs. 4 TrinkwV 2001

| Name des Labors | Anschrift/ Sitz | Prüfgebiete (Erläuterungen siehe Legende) | | | | Bemerkungen |
|---|---|---|--|----------------------------------|----------------------------|---|
| | | Probenahme inkl. Vor-Ort-Parameter | chemische, physikalisch-chemische und physikalische Untersuchungen | mikro-biologische Untersuchungen | sensorische Untersuchungen | |
| Institut Metakom Kompetenzzentrum für Lebensmittelsicherheit GmbH & Co. KG | 91555 Feuchtwangen Sommerauer Straße 8 | 2 | | 2 | | 2: Vor-Ort-Parameter nur pH-Wert, nur elektr. Leitfähigkeit 2: Mikrobiologie ohne Ps.aeruginosa, ohne Clostrid. perfringens, ohne Legionellen |
| MVF Milchwirtschaftlicher Verein Franken e.V. | 91746 Weidenbach Steingruberstr. 10 | 1 | 2, 3 | 1 | 1 | 2: Chemie ohne Antimon, ohne Arsen, ohne Benzol, ohne Bor, ohne Bromat, ohne LHKW, ohne Quecksilber, ohne Selen, ohne Cyanid, ohne TOC, ohne radiologische Untersuchungen 3: Chemie: Kalium, Calcium, Magnesium, Säurekapazität |
| Dorfner Analysenzentrum und Anlagenplanungs- gesellschaft mbH | 92242 Hirschau Scharhof 1 | 1 | 2, 3 | | 2 | 2: Chemie ohne Benzol, ohne Bromat, ohne Quecksilber, ohne TOC, ohne LHKW, ohne PAK, ohne Pflanzenschutzmittel und Biozidprodukte, ohne radiologische Untersuchungen 2: Sensorik ohne Trübung 3: Chemie: Calcium, Kalium, Magnesium |
| UIS Umweltinstitut Synlab GmbH Niederlassung INSTAB Weiden | 92637 Weiden Zur Kesselschmiede 4 | 1 | | 1 | 1 | |

Bayerische Liste von Untersuchungsstellen nach § 15 Abs. 4 TrinkwV 2001

| Name des Labors | Anschrift/ Sitz | Prüfgebiete (Erläuterungen siehe Legende) | | | | Bemerkungen |
|--|---|---|--|---------------------------------|----------------------------|--|
| | | Probenahme inkl. Vor-Ort-Parameter | chemische, physikalisch-chemische und physikalische Untersuchungen | mikrobiologische Untersuchungen | sensorische Untersuchungen | |
| Uni Regensburg Institut für Medizinische Mikrobiologie und Hygiene Abt. Bakteriologie | 93053 Regensburg Franz-Josef-Strauß-Allee 11 | 2 | | 1 | | 2: Vor-Ort-Parameter ohne pH-Wert, ohne elektr. Leitfähigkeit |
| BIOMETRIC GmbH | 93059 Regensburg Im Gewerbepark B 49 | 1 | | 1 | | |
| Labor Kneißler | 93133 Burglengenfeld Unterer Mühlweg 10 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2: Chemie nur ausgewählte Untersuchungen (Ammonium, Nitrat, Nitrit) 2: Sensorik nur Färbung, nur Trübung |
| Labor Kneißler | 94036 Passau Schaldinger Str. 17 | 1 | | 2 | | 2: Mikrobiologie ohne Clostrid. perfringens, ohne Legionellen, ohne Pseudomonas aeruginosa |
| UIS Umweltinstitut Synlab GmbH Niederlassung Niederbayern | 94060 Pocking Kirchplatz 10 | 1 | | 1 | | |
| LAFUWA GmbH Niederlassung WLZ | 94081 Fürstenzell Ringstr. 49 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2: Chemie nur ausgewählte Untersuchungen (Ammonium, Nitrat, Nitrit) 2: Mikrobiologie ohne Ps.aeruginosa, ohne Clostrid. perfringens, ohne Legionellen |

Bayerische Liste von Untersuchungsstellen nach § 15 Abs. 4 TrinkwV 2001

| Name des Labors | Anschrift/ Sitz | Prüfgebiete (Erläuterungen siehe Legende) | | | | Bemerkungen |
|--|---|---|--|----------------------------------|----------------------------|---|
| | | Probenahme inkl. Vor-Ort-Parameter | chemische, physikalisch-chemische und physikalische Untersuchungen | mikro-biologische Untersuchungen | sensorische Untersuchungen | |
| LAFUWA GmbH | 94315 Straubing Äußere Passauerstr. 174 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2: Chemie nur ausgewählte Untersuchungen (Ammonium, Nitrat, Nitrit) 2: Mikrobiologie ohne Ps. aeruginosa, ohne Clostrid. perfringens, ohne Legionellen |
| LAFUWA GmbH | 94538 Fürstenstein Bergfeld 15 | 1 | 2, 3 | 1 | 1 | 2: Chemie ohne Bromat, ohne radiologische Untersuchungen 3: Chemie: Kalium, Magnesium, Calcium, Säurekapazität |
| Labor Aqua Control Werner Müller | 95176 Konradsreuth Weberstr. 1 | 1 | | 1 | 1 | |
| Cenas AG | 95326 Kulmbach Fritz-Hornschuch-Str.9 | 1 | 2,3 | 1 | 2 | 2: Chemie ohne Bor, ohne Bromat, ohne radiologische Untersuchungen 3: Chemie: Calcium, Kalium, Magnesium, Säurekapazität 2: Sensorik ohne Geruch |
| analabTaubmann GmbH | 95336 Mainleus-Rothwind Am Berglein 3 | 1 | 2, 3 | 1 | 1 | 2: Chemie ohne radiologische Untersuchungen 3: Chemie: Calcium, Kalium, Magnesium, Säurekapazität |
| UTC - Umwelt & Technologie Consulting | 95448 Bayreuth Friedrich-Ebert-Str. 16 1/4 | 1 | | 1 | 2 | 2: Sensorik nur Trübung |

Bayerische Liste von Untersuchungsstellen nach § 15 Abs. 4 TrinkwV 2001

| Name des Labors | Anschrift/ Sitz | Prüfgebiete (Erläuterungen siehe Legende) | | | | Bemerkungen |
|---|--|---|--|----------------------------------|----------------------------|---|
| | | Probenahme inkl. Vor-Ort-Parameter | chemische, physikalisch-chemische und physikalische Untersuchungen | mikro-biologische Untersuchungen | sensorische Untersuchungen | |
| Labor Bamberg | 96047 Bamberg Heinrichstr. 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2: Chemie nur ausgewählte Untersuchungen (Nitrit, Ammonium, pH-Wert, elektr. Leitfähigkeit) 2: Sensorik nur Färbung, nur Trübung |
| FWO Fernwasserversorgung Oberfranken Trinkwasser- aufbereitungsanlage Rieblich | 96349 Steinwiesen Rieblich 5 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2: Chemie nur ausgewählte Untersuchungen (Ammonium, Aluminium, Eisen, Mangan, Nitrat, Nitrit, Kupfer) 2: Mikrobiologie ohne Enterokokken, ohne Ps.aeruginosa, ohne Clostrid. perfringens, ohne Legionellen |
| TWV Trinkwasserversorgung Würzburg GmbH - Labor - | 97070 Würzburg Haugerring 5 | 1 | 2, 3 | 1 | 1 | 2: Chemie ohne Bor, ohne Bromat, ohne Cyanid, ohne PAK, ohne Pflanzenschutzmittel und Biozidprodukte, ohne radiologische Untersuchungen 3: Chemie: Calcium, Magnesium, Kalium, Säurekapazität |
| Institut für Hygiene und Mikrobiologie Universität Würzburg | 97080 Würzburg Josef-Schneider-Straße 2 | 2 | | 1 | | 2: Probenahme ohne Vor-Ort-Parameter |

Bayerische Liste von Untersuchungsstellen nach § 15 Abs. 4 TrinkwV 2001

| Name des Labors | Anschrift/ Sitz | Prüfgebiete (Erläuterungen siehe Legende) | | | | Bemerkungen |
|---|----------------------------------|---|--|----------------------------------|----------------------------|---|
| | | Probenahme inkl. Vor-Ort-Parameter | chemische, physikalisch-chemische und physikalische Untersuchungen | mikro-biologische Untersuchungen | sensorische Untersuchungen | |
| Ullrich Analytik GmbH | 97318 Kitzingen Panoramaweg 8 | 1 | 2, 3 | 1 | 2 | 2: Chemie ohne Antimon, ohne Bromat, ohne Cyanid, ohne Fluorid, ohne TOC, ohne Pflanzenschutzmittel und Biozidprodukte, ohne Selen und ohne radiologische Untersuchungen 2: Sensorik ohne Geruch, ohne Geschmack 3: Chemie: Calcium, Kalium und Magnesium |
| FWF Fernwasserversorgung Franken - Betriebslabor - | 97320 Sulzfeld Am Maustal 4 | 1 | 2, 3 | 2 | 1 | 2: Chemie ohne Benzol, ohne Bromat, ohne LHKW, ohne PAK, ohne Pflanzenschutzmittel und Biozidprodukte, ohne radiologische Untersuchungen 2: Mikrobiologie ohne Legionellen 3: Chemie: Calcium, Kalium, Magnesium, Säurekapazität |

Bayerische Liste von Untersuchungsstellen nach § 15 Abs. 4 TrinkwV 2001

| Name des Labors | Anschrift/ Sitz | Prüfgebiete (Erläuterungen siehe Legende) | | | | Bemerkungen |
|--|--|---|--|----------------------------------|----------------------------|---|
| | | Probenahme inkl. Vor-Ort-Parameter | chemische, physikalisch-chemische und physikalische Untersuchungen | mikro-biologische Untersuchungen | sensorische Untersuchungen | |
| Stadtentwässerung Schweinfurt | 97424 Schweinfurt Schulgasse 13 | 1 | 2, 3 | 2 | 1 | 2: Chemie ohne Benzol, ohne 1,2-Dichlorethan, ohne PAK, ohne Pflanzenschutzmittel und Biozidprodukte, ohne radiologische Untersuchungen 2: Mikrobiologie ohne Legionellen 3: Chemie: Calcium, Kalium, Magnesium, Säurekapazität, freies Chlor |
| CLG Chemisches Labor Dr. Graser | 97453 Schonungen Goldellern 5 | 1 | 2, 3 | 1 | 1 | 2: Chemie ohne radiologische Untersuchungen 3: Chemie: Calcium, Magnesium, Kalium |
| Dr. Nuss Institut f. Wasser- Umwelt- und Qualitätskontrolle | 97688 Bad Kissingen Schönbornstr. 34 | 1 | 2, 3 | 1 | 1 | 2: Chemie ohne radiologische Untersuchungen 3: Chemie: Calcium, Magnesium, Kalium, Säurekapazität, Phosphat, Silber, Silikat, Uran |
| Labor L+S AG | 97708 Bad Bocklet-Großenbrach Mangelsfeld 4 | 2 | | 1 | | 2: Probenahme ohne Vor-Ort-Parameter |

Bayerische Liste von Untersuchungsstellen nach § 15 Abs. 4 TrinkwV 2001

| Name des Labors | Anschrift/ Sitz | Prüfgebiete (Erläuterungen siehe Legende) | | | | Bemerkungen |
|---|--|---|--|----------------------------------|----------------------------|--|
| | | Probenahme inkl. Vor-Ort-Parameter | chemische, physikalisch-chemische und physikalische Untersuchungen | mikro-biologische Untersuchungen | sensorische Untersuchungen | |
| Institut Romeis Bad Kissingen GmbH | 97723 Oberthulba Schlimpfhoferstr. 21 | 1 | 2, 3 | 1 | 1 | 2: Chemie ohne radiologische Untersuchungen 3: Chemie: Calcium, Magnesium, Kalium, Säurekapazität |

| Legende: | |
|-----------------------------------|---|
| 1 | Probenahme bzw. Parameter nach Anlage 1- 4 TrinkwV |
| 2 | Einschränkung zum Umfang der Probenahme, zu Vor-Ort-Parametern oder zu Parametern nach Anlage 1- 4 TrinkwV |
| 3 | Erweiterung um Parameter außerhalb der Anlage 1- 4 TrinkwV |
| Vor-Ort-Parameter | Bestimmung der Parameter (Geruch, Geschmack, Aussehen, pH-Wert, elektr. Leitfähigkeit) vor Ort bei der Probenahme in Verbindung mit der Temperaturmessung |
| Sensorische Untersuchungen | Bestimmung der Parameter im Labor (Geruchsschwellenwert, Geschmack, Färbung, Trübung) |